



Est 1990

Panneaux acrylique

La gamme X-Guard comprend également des panneaux acrylique en PETG transparent. Certains environnements nécessitent une protection plus complète, que nos cloisons en plastique transparentes peuvent fournir.

Les panneaux acrylique X-Guard sont faciles à installer et vous pouvez utiliser les mêmes poteaux et kits de portes que pour nos autres produits X-Guard. Pour éviter tout écart entre le panneau et le poteau, nous vous recommandons d'installer la bande de protection fournie avec le panneau en plastique. Nos panneaux en plastique peuvent résister à des températures allant jusqu'à 60 degrés et sont disponibles en plastique transparent.



Modèles

Hauteur 750 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	COULEUR
 W348-075025 Transparent	250	750	
 W348-075040 Transparent	400	750	
 W348-075080 Transparent	800	750	
 W348-075100 Transparent	1000	750	
 W348-075120 Transparent	1200	750	
 W348-075150 Transparent	1500	750	

Hauteur 2200 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	COULEUR
 W348-220025 Transparent	250	2200	
 W348-220040 Transparent	400	2200	
 W348-220080 Transparent	800	2200	
 W348-220100 Transparent	1000	2200	
 W348-220120 Transparent	1200	2200	
 W348-220150 Transparent	1500	2200	

Produits associés



ACCESSOIRES

Couvre-joint pour panneaux tôlés

Ce système de couvre-joint peut être utilisé pour couvrir les espaces entre les poteaux et les panneaux. Il existe en hauteurs de 750, 1900 et 2200 mm. Le couvre-joint pour panneaux tôlés existe...

[2 articles](#)



ACCESSOIRES

Couvre-joint ajustable

Une tôle de remplissage sert de remplissage lorsqu'un panneau a besoin d'une certaine largeur. Les pièces de remplissage fixes sont disponibles pour toutes les hauteurs et en largeurs de 40 et 70 m...

[15 articles](#)