




AXELENT

Est 1990

Porte coulissante avec ouverture centrale

Les portes coulissantes doubles sont une solution parfaite lorsque l'espace est limité et qu'une porte au milieu est nécessaire. Chaque moitié de la porte coulisse dans l'autre.





La largeur maximale est de 5900 mm. *La largeur maximale varie en fonction de la solution de verrouillage utilisée.

(Les poteaux, les poignées et les panneaux ne sont pas inclus dans l'ensemble de la porte. Les dimensions d'ouverture peuvent être limitées en fonction du type de serrure choisi).

Modèles

Hauteur max 2500 mm 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D22-XXX290A Sliding door with center lock		2820	2500	Maille	Classic 50x50
 D22-XXX590A Sliding door with center lock		5820	2500	Maille	Classic 50x50
 D42-XXX290A Sliding door with center lock		2870	2500	Maille	Premium 70x70
 D42-XXX590A Sliding door with center lock		5870	2500	Maille	Premium 70x70
 DP22-XXX290A Sliding door with center lock		2820	2300	Plastique Tôle	Classic 50x50
 DP22-XXX590A Sliding door with center lock		5820	2300	Plastique Tôle	Classic 50x50
 DP42-XXX290A Sliding door with center lock		2870	2300	Plastique Tôle	Premium 70x70
 DP42-XXX590A Sliding door with center lock		5870	2300	Plastique Tôle	Premium 70x70

Hauteur max 3250 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	LARGEUR (MM)	LARGEUR D'OUVERTURE MAXIMALE (MM)	HAUTEUR MAX. (MM)	PANNEAU	POTEAU
 D22-XXX290B Sliding door with center lock		2820	3250	Maille	Classic 50x50
 D22-XXX590B Sliding door with center lock		5820	3250	Maille	Classic 50x50
 D42-XXX290B Sliding door with center lock		2870	3250	Maille	Premium 70x70



D42-XXX590B
Sliding door with center lock

5870

3250

Maille

Premium 70x70

Produits associés



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)



ACCESSOIRES

Roulettes support pour panneaux

Une roue de support supplémentaire ne serait pas de trop sur certains types de portes. Notre gamme comprend désormais une nouvelle roue de support intelligente qui s'adapte aux portes battantes et...

[2 articles](#)



ACCESSOIRES

Poignée de porte

La poignée de porte, d'un diamètre de 150 mm, est fournie sous forme d'un ensemble de 2 pièces et d'un accessoire.

[1 articles](#)



SERRURES

Patte à cadenas

La patte à cadenas est notre système de verrouillage le plus simple. Un verrou de porte battante standard empêche tout accès non autorisé.

[3 articles](#)



SERRURES

Serrure à engagement Hitch lock

Cette serrure est une alternative à notre système X-IT et possède un montage intégré pour les interrupteurs sans contact. La serrure a un crochet réglable pour éliminer tout jeu interne. La poignée...

[3 articles](#)



SERRURES

Serrure à loquet Snap lock

Le système de serrure à loquet Snap lock est largement utilisé sur les protections machines en association avec des interrupteurs. Une pression et la porte se ferme et reste fermée grâce à la fonct...

[4 articles](#)



SERRURES

Serrure anti-enfermement X-Lock

La serrure anti-enfermement X-Lock est un système de verrouillage de porte polyvalent qui convient à toutes nos séries de prévention des accidents. En utilisant X-Lock et un kit de porte, vous pouv...

[5 articles](#)



SERRURES

Supports Contacteurs

Axalent travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de leaders du marché des supports de contacteurs tels que Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab et Telemecanique. La large gam...

[44 articles](#)



ACCESSOIRES

Plinthe

Plinthe pour panneaux grillagée

[35 articles](#)