



AXELENT

Est 1990

Main-courante

Disponible pour s'adapter aux panneaux de 1000 mm et 1500 mm de largeur. Pour les autres largeurs de panneaux, la longueur de la main courante doit être ajustée en la coupant en place lors du montage.

La couleur standard est RAL 9011 (uniquement disponible dans cette couleur).



Modèles

ARTICLES / DESCRIPTION



G2528-107-3
Handrail L=1070 mm, RAL 9011



G2528-157-3
Handrail L=1570 mm, RAL 9011



B00-059
Handrail fittings with selfdrilling screw, 1 KIT



B00-060
Handrail fittings with rivet, 1 KIT



G2529
Handrail inner corner (with support arm), RAL 9011



G2530
Handrail outer corner, RAL 9011



B00-103
Handrail end, RAL9011

Produits associés



GARDE-CORPS X-RAIL 1400 MM

Hauteur 1400 mm avec panneau

Notre système de protection antichutes X-Rail peut être utilisé comme protection en bords de mezzanines. Le système est une optimisation de notre gamme X-Guard et peut donc remplir deux fonctions,...

14 articles



GARDE-CORPS X-RAIL 1400 MM

Hauteur 1400 mm sans panneau

Notre système de protection antichutes X-Rail peut être utilisé comme protection en bords de mezzanines. Le système est une optimisation de notre gamme X-Guard et peut donc remplir deux fonctions,...

1 articles



GARDE-CORPS X-RAIL 2300 MM

Hauteur 2300 mm avec panneau

Notre système de protection antichutes X-Rail peut être utilisé comme protection en bords de mezzanines. Le système est une optimisation de notre gamme X-Guard et peut donc remplir deux fonctions,...

25 articles



GARDE-CORPS X-RAIL 2300 MM

Hauteur 2300 mm sans panneau

Notre système de protection antichutes X-Rail peut être utilisé comme protection en bords de mezzanines. Le système est une optimisation de notre gamme X-Guard et peut donc remplir deux fonctions,...

1 articles