




Est 1990

# X-Protect Barrière piétonne

La barrière piétonne sert à définir des parcours piétons et à protéger des chocs légers.



X-Protect est fondé sur une approche unique des barrières de sécurité. Modulaire comme nul autre et doté d'un amortisseur intégré, le système n'est basé que sur quelques composants qui permettent de constituer un système de protection évolutif. X-Protect permet de transformer, réparer et remplacer rapidement les barrières existantes dans un nombre de configurations sur-mesure illimité.




Impact test results					
Area of impact	Load	Equivalent to		90° Deflection	Force to fixings
Centre of barrier C - C as below					
1500mm	4000 J	2500 kg 6.4 km/h	5000 kg 4.5 km/h	360mm	14.3 kN
2000mm	5000 J	2500 kg 7.2 km/h	5000 kg 5 km/h	490mm	18.7 kN

Posts					
End post	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	10 kN
Mid post	1900 J	2500 kg 4.4 km/h	5000 kg 3.1 km/h	NA *	8.4 kN



\* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.

## Modèles

### Posts 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	CC (MM)	COULEUR
 <b>BCE0-116-00P3</b> Fixation extrémité barrière	1160			Jaune zinc (RAL 1018) Noir graphite (RAL 9011)
 <b>BCC1-116-00P3</b> Fixation angle barrière		1160		Jaune zinc (RAL 1018)
 <b>BCC0-116-00P3</b> Fixation angle barrière	1160			Jaune zinc (RAL 1018) Noir graphite (RAL 9011)
 <b>BCM1-116-00P3</b> Fixation intermédiaire barrière	1160			Jaune zinc (RAL 1018)
 <b>BCM0-116-00P3</b> Fixation intermédiaire barrière	1160			Jaune zinc (RAL 1018) Noir graphite (RAL 9011)
 <b>BCE1-116-00P3</b> Fixation extrémité barrière	1160			Jaune zinc (RAL 1018)

## Hand rails 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	CC (MM)	COULEUR
 <b>RCP1-177-0200</b> Main courante		1170	2000	Jaune zinc (RAL 1018)
 <b>RCP1-127-0150</b> Main courante		1270	1500	Jaune zinc (RAL 1018)
 <b>RCP1-077-0100</b> Main courante		770	1000	Jaune zinc (RAL 1018)
 <b>RCP1-047-0070</b> Main courante		470	700	Jaune zinc (RAL 1018)
 <b>RCP1-027-0050</b> Main courante		270	500	Jaune zinc (RAL 1018)

## Gate 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HAUTEUR (MM)	LONGUEUR (MM)	CC (MM)	COULEUR
 <b>GCP8-069-0121</b> Portillon, 690-1210 mm				

## Produits associés

---



### BARRIÈRE PIÉTONNE

#### Barrière piétonne + bastaing

La barrière piétonne + le bastaing de protection protègent les allées des véhicules de gamme moyenne lorsque le risque de chocs au niveau du sol est accru. Il est également possible de le combiner a...

19 articles



### BARRIÈRE PIÉTONNE

#### Barrière piétonne + bastaing haut

La barrière piétonne + bastaing de protection haut protègent les allées des véhicules de gamme moyenne lorsque le risque de chocs au niveau du sol est réduit. Il est également possible de le combine...

19 articles



### BARRIÈRE PIÉTONNE

#### Portillon

Poignée universelle, fermeture automatique et largeur réglable de 690 mm à 1210 mm.

1 articles