



# Axelent Store

Protections grillagées pour l'industrie, la logistique et l'habitat



# Nous faisons toujours passer votre environnement en premier

Chez Axelent, nous prenons en compte vos besoins et vos envies. Nous savons par expérience que chaque projet est unique au niveau de ses conditions et de ses exigences. Notre offre est légèrement différente d'une offre standard car elle est construite autour de différents points. Le panneau grillagé et ses accessoires sont naturellement le noyau de notre offre, mais c'est aussi la valeur ajoutée que nous vous apportons qui nous différencie. C'est cela la formule « all inclusive » d'Axelent. Venez vers nous...

## All inclusive par Axelent



Un chef de projet vous accompagne de A à Z.



X-Pack™ un système d'emballage unique qui garantit une livraison intacte et rapide.



Commandes et plans immédiats.



Nous proposons la prestation montage par nos équipes d'expert.



Livraisons rapides, tous nos produits sont en stock en Suède. Les commandes reçues avant 14h partent le jour suivant (produits standards).



Une gamme de produits et d'accessoires de qualité.



Une gamme standard facile à compléter.



Des produits faciles à assembler avec des fiches de montage claires.



SnapperWorks. Un logiciel de dessin dédié et simple pour tous nos clients.



## Nous croyons en le Made in Suède

**Notre siège se situe en Suède à Hillerstorp.** Les services développement produits, la production, la logistique et le conditionnement y sont regroupés. Axelent est une société en pleine expansion en matière de systèmes de panneaux grillagés de protection et de séparation pour l'industrie, le stockage et la construction. Nos exigences rigoureuses en matière de sécurité, de rapidité et de solutions ingénieuses ont fait de nous le leader sur notre marché.

### Production efficace

Notre production est fortement automatisée pour faire face à des volumes élevés et des délais de livraison très courts. Tous nos produits standard sont en stock afin de pouvoir vous livrer ce dont vous avez besoin le plus vite possible.

### Un choix sûr


Axelent possède de vastes et profondes connaissances en matière de sécurité pour l'industrie, la logistique et la construction. Nous proposons toujours des solutions conformes aux normes et réglementations, et ce quel que soit votre domaine d'activité. Merci de nous contacter pour disposer de l'environnement le plus sûr et sécurisé possible en utilisant les produits Axelent.

### Collaboration

Afin de garantir l'offre la plus complète possible, nous collaborons avec différents fabricants machines, professionnels de la robotique mais aussi des professionnels de systèmes automatisés et de stockage.

## Axellent couleurs standards

PANNEAUX



Gris clair RAL 9018



Noir RAL 9011

POTEAUX



Sendzimir

## Axellent X-pack



Le système de conditionnement d'Axellent, X-Pack, vous garantit une livraison intacte de vos produits, accompagnés des instructions de montage. Cela vous garantit une manutention simple et rapide.


## Axellent SnapperWorks




Notre logiciel d'implantation SnapperWorks permet à nos clients d'obtenir rapidement une représentation des modules nécessaires et de l'aspect final de leurs systèmes de cloisons.



**Axellent SafeStore** est la solution ultime pour un stock à la fois sécurisé et simple à manipuler. La protection SafeStore se fixe à l'arrière des racks à palettes empêchant ainsi les marchandises de tomber et de provoquer des dommages et blessures. SafeStore est utilisée pour tous types de stockage, depuis le petit entrepôt manuel jusqu'aux plateformes logistiques entièrement automatisées.





Protection anti-chute SafeStore livrée avec consoles spéciales et coloris hors standard.



Axelent SafeStore maille 50x60. Projet livré à Scania à Oskarshamn.

# SafeStore

## Système de protection anti-chute

### S'adapte sur tous les systèmes de racks à palettes

Notre production est fortement automatisée pour faire face à des volumes élevés et des délais de livraison très courts. Tous nos produits standard sont en stock afin de pouvoir vous livrer ce dont vous avez besoin le plus vite possible.


### Facile à couper pour un ajustement optimal

Deux dimensions de mailles sont disponibles pour vous permettre de combiner sécurité et économie. Vous pouvez également couper les panneaux pour un ajustement optimal. Tous les modules sont livrés sur nos palettes adaptées directement depuis Hillerstorp.

#### FICHE TECHNIQUE

Tubes verticaux	15x15 mm
Tubes horizontaux	19x19 mm
Fils verticaux	Ø 2,5 mm
Fils horizontaux.	Ø 3 mm
Mailles	50x30 mm 50x60 mm
Consoles	Fabriquées en tôle de 3 mm, munies de lumières pour ajustement vertical.
Finition	Pré-traitement/Peinture Epoxy
Couleurs panneaux	Gris clair RAL 9018 Noir RAL 9011 (seulement 30 x 50 mm)
Couleurs consoles	Gris clair RAL 9018 Argent RAL 9006 Électrozingué (autres couleurs sur demande)

Encore plus d'informations et de nouveautés sur Internet ! Consultez notre site [www.axelent.com](http://www.axelent.com) pour en savoir plus sur nous, nos produits, toutes les nouveautés et tous les accessoires disponibles. Bienvenue !



#### PANNEAUX GRILLAGÉS (maille 50x30 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
<b>Noir (RAL 9011)</b>		
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

#### PANNEAUX GRILLAGÉS (maille 50x60 mm)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
<b>Gris clair (RAL 9018)</b>		
402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200

#### CONSOLES

Réf.	Longueur (mm)
<b>Consoles Gris clair (RAL 9018)</b>	
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

#### Consoles (Électrozingué)

25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

#### Consoles Argent (RAL 9006)

630-250-000	250
630-300-000	300

① Les protections anti-chute Axelent sont très faciles à monter. Les panneaux grillagés sont boulonnés entre eux sur la hauteur. Une platine de blocage est ensuite fixée sur le bord supérieur de la rangée la plus haute et une sur le bord inférieur de la rangée la plus basse.

② Des prolongateurs d'échelles sont disponibles comme accessoires. Ils permettent de surélever la protection par rapport à la hauteur du rayonnage.

③ Neuf dimensions de consoles sont disponibles de 0 à 300 mm, laquées ou zinguées.





# Plateaux grillagés

Les plateaux grillagés Axelent sont pratiques, très stables et conviennent aussi bien aux produits non volumineux qu'au stockage sur palettes. Le plateau grillagé n'amasse pas la poussière et laisse passer l'eau et la

lumière, souvent un impératif lorsqu'un réseau Sprinkler est en place. Tous les composants de notre système de plateau grillagé sont conçus pour permettre une maintenance aussi sûre et rapide que possible.


Pour d'autres questions ou des citations se il vous plaît contacter: [store@axelent.se](mailto:store@axelent.se)

Réf.	Dimensions (Larg. x Prof.)	Maille	Nbre de traverses	Charge maxi	Finition, Acier sendzimir
509900	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509901	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509902	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509903	880x800mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509931	880x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
509930	880x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
700010	880x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	500 kgs	Sendzimir Steel
509800	1090x1000mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509801	1090x1050mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509802	1090x1100mm	50x100mm	3 OMEGA	800 kgs	Sendzimir Steel
509807	1320x900mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Sendzimir Steel
509806	1320x1100mm	50x100mm	4 OMEGA	1000 kgs	Sendzimir Steel
509703	880x1100mm	60x125mm	3 OMEGA	300 kgs	Sendzimir Steel

Lignes en jaune = disponibles sur stock en Suède

**Délimiter ou cloisonner.** Créer de nouveaux espaces, modifier ou aménager. Les besoins de votre industrie ou de votre entrepôt varient sans cesse. Tout comme pour nos autres produits, nous avons développé la gamme X-Store pour en faire un produit facile à assembler, à moduler, et à compléter dans la plupart des environnements.

En choisissant la solution X-Store, vous disposerez d'un système sûr avec de nombreuses combinaisons et applications. Vous bénéficierez de la solution la plus flexible et économique du marché.



## Appelez-nous!

Nous sommes heureux de vous aider pour définir ensemble votre besoin au.

+32 15 50 99 80



# X-Store

## Cloisons industrielles et de stockage

### Facilité d'adaptation


Les panneaux X-Store sont disponibles dans 2 hauteurs et plusieurs largeurs. En combinant nos piètements, poteaux et extensions, vous pourrez adapter le système selon votre besoin. Avec nos kits de découpe, vous aurez la possibilité de redimensionner vos panneaux aussi bien horizontalement que verticalement.

### Combinaison avec nos kits portes

Il est également possible de combiner X-Store avec nos kits portes. Des coloris spéciaux sont réalisables avec un délai supplémentaire. Tous les modules sont livrés sur nos palettes adaptées directement depuis Hillerstorp.

#### FICHE TECHNIQUE

Tubes verticaux	19x19 mm
Tubes horizontaux	15x15 mm
Poteaux	70x25 mm ou 70x70 mm
Fils verticaux	Ø 3 mm
Fils horizontaux	Ø 2,5 mm
Maille	50x60 mm
Finition	Pré-traitement / Epoxy
Couleurs panneaux grillagés	Gris clair RAL 9018
Couleurs poteaux	Sendzimir



#### PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 2200 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
<b>Gris clair (RAL 9018)</b>		
402-220-025	2200	250
402-220-040	2200	400
402-220-070	2200	700
402-220-100	2200	1000
402-220-120	2200	1200
402-220-150	2200	1500

#### PANNEAUX GRILLAGÉS (HT 1100 MM)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
<b>Gris clair (RAL 9018)</b>		
402-110-025	1100	250
402-110-040	1100	400
402-110-070	1100	700
402-110-100	1100	1000
402-110-120	1100	1200
402-110-150	1100	1500

#### POTEAUX

Réf.	Garde au sol (mm)	Largeur (mm)
<b>Sendzimir</b>		
<b>Piètement</b>		
P65-023	50	228
<b>Poteaux (70x25 mm, sendzimir)</b>		
P65-115	50	1150
P65-225	50	2250

#### Poteaux(70x70 mm, sendzimir)

P66-225	50	2250
<b>Extensions (70x25 mm, 70x70mm)</b>		
E65-110	--	1100
E65-220	--	2200
E66-110	--	1100
E66-220	--	2200

#### SERRURES


75110	Kit patte à cadenas pour porte et double battante
85110	Kit patte à cadenas pour porte coulissante
75112	Snap lock pour porte simple et double battante
85112	Snap lock pour porte coulissante
L66-10-2	Serrure à cylindre pour toutes portes, droites et gauches

#### PORTES, SERRURES ET ACCESSOIRES

Réf.	Description	Hauteur (mm)
710-220-150	Porte simple battante	2250
710-330-150	Porte simple battante	3350-4450
712-220-300	Porte double battante	2250
712-330-300	Porte double battante	3350-4450
715-220-150	Kit porte simple battant 70x70 mm largeur max = 1500 mm	2250
715-330-150	Kit porte simple battant 70x70 mm largeur max = 1500 mm	3350-4450
716-220-300	Kit porte double battant 70x70 mm largeur max = 3000 mm	2250
716-330-300	Kit porte double battant 70x70 mm largeur max = 3000 mm	3350-4450
810-220-150	Porte simple coulissante larg. 1500 mm	2250
810-330-150	Porte simple coulissante larg. 1500 mm	3350-4450
810-220-300	Porte simple coulissante larg. 3000 mm	2250
810-330-300	Porte simple coulissante larg. 3000 mm	3350-4450
812-220-300	Kit porte coulissante à fermeture centrale largeur max = 3000 mm	2250
812-220-600	Kit porte coulissante à fermeture centrale largeur max = 6000 mm	2250
812-330-300	Kit porte coulissante à fermeture centrale 3350-4450, largeur max = 3000 mm	3350-4450
812-330-600	Kit porte coulissante à fermeture centrale 3350-4450, largeur max = 6000 mm	3350-4450
814-220-290	Porte coulissante double rail larg. 2x2900 mm	2250
814-330-290	Porte coulissante double rail larg. 2x2900 mm	3350-4450

#### ACCESSOIRES

95001	Cornières d'angle 90° (jeu de 3 pièces)
95002	Cornière d'angle variable 0-180° (jeu de 2 pièces)
95003	Kit accessoire montage impost fixe PSB
95004	Kit accessoire montage impost fixe PDB
95005	Cornière pour assemblage 3 directions
95006	Cornières pour poteau 70x70 mm (1 jeu = 3 pc)
95007	Charnières d'angle 0-180° pour poteau 70x70, par 2
95008	Kit de stabilisation de PSB
601-110-001	Tube d'ajustement ht 1100, section 19, RAL 9006
601-220-001	Tube d'ajustement ht 2200, section 19, RAL 9006
KHS-6-150	Kit de découpe horizontal
KVS-6-110	Kit de découpe vertical Ht 1100 mm, Sendz.
KVS-6-220	Kit de découpe vertical Ht 2200 mm, Sendz.



Quel niveau de sécurité voulez-vous ?

Axelent AB offre un concept de sécurité complet pour les machines, la construction et le stockage.

Le siège social d'Axelent est à Hillerstorp, en Suède, où tout le développement, la production, le stockage et l'emballage des produits sont effectués. Axelent dispose de bureaux de vente dans 50 pays et ses produits sont vendus dans le monde entier. La société inclut également Axelent Wire Tray, qui offre un système de chemins de câbles complet basé sur des plateaux de fil sous la marque X-Tray.

Le groupe Axelent se compose des trois sociétés Axelent, Axelent Engineering (solutions d'automatisation) et Axelent Software. Ces sociétés ont pour mission commune de rendre l'industrie suédoise compétitive par l'automatisation, la sécurité, les procédures rationnelles, les fonctions et l'expertise.



AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOFTWARE

AXELENT BELGIUM NV · REETLEI 12 · 2820 RIJMENAM · BELGIË  
TEL : +32 15 50 99 80 · FAX : +32 15 50 99 81 · INFO@AXELENT.BE  
WWW.AXELENT.BE